

Акустические панели “ПАЛИТРА”СХ Принт



Отделочные стеновые/потолочные панели
с индивидуальной печатью



Панели “ПАЛИТРА”СХ Принт предназначены для внутренней акустической отделки общественных помещений. Отличительной особенностью этих акустических панелей является индивидуальная декоративная поверхность, полученная методом цифровой печати специальными атмосферостойкими красками. Тип поверхности (стеклохолст) и метод печати позволяют звуку беспрепятственно проходить в тело панелей.

Мы производим “ПАЛИТРА”СХ Принт в России и из российского сырья, что сокращает время и себестоимость, и выгодно сказывается на цене. Панели обладают высоким звукопоглощением, практичностью, долговечностью, безопасны. Это позволяет применять их в кино-концертных залах, аудиториях, холлах, лекционных, переговорных, театрах, торговых центрах, вокзалах и аэропортах, спортивных центрах (бассейн, атлетический манеж, ледовый дворец, велотрек, борьба, игровые виды, художественная гимнастика), атриумах, офисах и др.

Панели производятся на основе базальтового волокна с отделочным холстом на поверхности и на обороте. Монтаж стеновых панелей происходит на металлический профиль (L-, TL-, U-профиль), а для потолочных - на подвесную систему Т15/24. Панели “ПАЛИТРА”СХ ПРИНТ воплощают в себе все современные требования к эстетике, акустике, экономичности, экологии, безопасности.



Характеристики панелей



Преимущества

- Любое изображение в цифровом формате
- Звукопоглощение класса А
- Огнестойкость КМ1
- Долговечность (свето-, цвето-, влаго- стойкость)
- Срок поставки
- Экономичность
- Российское производство

Область применения

- Кинотеатры и концертные залы
- Спортивные залы
- Бизнес- и торговые центры
- Холлы и аудитории
- Аэропорты и вокзалы

Технические характеристики

Размеры

600х600х25/30мм
1200х600х30/40/50мм
2400х600х40/50мм

По запросу возможны другие размеры и формы.


Основа и отделочный слой

Акустическая панель из базальтового негорючего волокна из русского сырья, покрыта звукопрозрачным стеклохолстом с печатной поверхностью.


Монтаж

Панели "Палитра" СХ Принт устанавливаются без ограничений на потолок в стандартную подвесную систему типа Т15/24. При монтаже на стены необходимо устанавливать их выше человеческого роста (уровень от пола 1800мм и выше). В случае установки панелей от уровня пола, необходимо применять ударостойкий тип панелей "ПАЛИТРА" (плотная стеклоткань на поверхности).

Монтаж происходит на хорошо известные периметральный L-профиль, соединительные ТL- или U-профили. Они изготавливаются из стали 0,5мм и окрашиваются по RAL в цвет панелей.



- Палитра 30мм, воздушный зазор 200мм, $\alpha_w=1.0$
- Палитра 50мм, воздушный зазор 200мм, $\alpha_w=1.0$
- Палитра 50мм, без воздушного зазора, $\alpha_w=1.0$
- Палитра 30мм, без воздушного зазора, $\alpha_w=0.6$
- Палитра 40мм, без воздушного зазора, $\alpha_w=1.0$




Монтажные профили TL, L, U (слева-направо)



Подвесной потолок Палитра-СХ Принт "Газон" кант А15/24 1200х600х30/40/50



Подвесной потолок Палитра-СХ Принт "Луг" кант А15/24 1200х600х30/40/50





Подвесной потолок Палитра-СХ Принт "Дуб" 1200х600х30/40/50мм



Палитра-СХ Принт "Ясень" 1200х600мм




Палитра-СХ Принт "Орех" 1200х600мм




Палитра-СХ Принт "Валек" 1200х600мм





Подвесной потолок Палитра-СХ Принт "БЕТОН" 1200х600х30/40/50мм




Подвесной потолок Палитра-СХ Принт "КОНКРИТ" 1200х600х30/40/50мм





Подвесной потолок Палитра-СХ Принт "АРТИКА" 1200х600х30/40/50мм



Подвесной потолок Палитра-СХ Принт "КРУГИ" 600/1200х600х30/40/50мм

